

Seite 1 von 1 : Artikel 1 - 49 von 49

<a href="#">ArtikelNr.</a> [1]	<a href="#">Artikel-Bezeichnung</a> [2]	Preis incl.
<a href="#">R 300/1</a> [3]	<a href="#">Satz Radlager "SKF" (für eine Achse) vorne</a> [3]	84,00 €
<a href="#">R 300/2</a> [4]	<a href="#">Satz Radlager "SKF" (für eine Achse) vorne 4 CV 1950 ? 1961 - sowie Dauphine, Floride u. Caravelle ? R 1133 bis Serien-Nr. 20820</a> [4]	78,00 €
<a href="#">R 302 L</a> [5]	<a href="#">Achsschenkel incl. Büchsen 21 mm links ab 05/1955</a> [5]	115,00 €
<a href="#">R 302 R</a> [6]	<a href="#">Achsschenkel incl. Büchsen 21 mm rechts ab 05/1955</a> [6]	115,00 €
<a href="#">R 303</a> [7]	<a href="#">Satz Achsschenkelbolzen (2 Stück)</a> [7]	290,00 €
<a href="#">R 304</a> [8]	<a href="#">Satz Achsschenkelbolzen (2 Stück) incl. AS-Büchsen und Silentgummilager</a> [8]	165,00 €
<a href="#">R 305</a> [9]	<a href="#">Satz (4 Stück) Bronzebuchsen für 2</a> [9]	45,00 €
<a href="#">R 306</a> [10]	<a href="#">Satz (4 Stück) Bronzebuchsen für 2</a> [10]	39,00 €
<a href="#">R 309</a> [11]	<a href="#">Satz (2 Stück) Staubmanschetten für</a> [11]	9,00 €
<a href="#">R 310</a> [12]	<a href="#">Satz Staubschutzmanschette + Kunststoffscheibe für</a> [12]	16,00 €
<a href="#">R 312</a> [13]	<a href="#">Rep.- Satz Achsschenkel-Aufhängung oben - linke und rechte Seite 1952 - 1955</a> [13]	115,00 €
<a href="#">R 313</a> [14]	<a href="#">Rep.- Satz Achsschenkel-Aufhängung unten - linke und rechte Seite 1952 - 1955</a> [14]	75,00 €
<a href="#">R 314*</a> [15]	<a href="#">Satz Dreieckslenker-Aufhängung unten zur Montage an der Chassisseite -&gt; 1955</a> [15]	128,00 €
<a href="#">R 315*</a> [16]	<a href="#">Satz Dreieckslenker-Aufhängung oben zur Montage am Stoßdämpfer-Dom rechts und links 1952 - 1955</a> [16]	125,00 €
<a href="#">R 315/1</a> [17]	<a href="#">Abdichtgummi Querlenkerachse Chassis-Seite ? 1955</a> [17]	4,50 €
<a href="#">R 318</a> [18]	<a href="#">Verbindungsbolzen oberer Querlenker/Achsschenkelbolzen 1955 -&gt;</a> [18]	21,00 €
<a href="#">R 319</a> [19]	<a href="#">Oberer Querlenker incl. Silentgummilager 1955 -&gt;</a> [19]	90,00 €
<a href="#">R 320</a> [20]	<a href="#">Unterer Querlenker incl. Silentgummilager 1955 -&gt;</a> [20]	120,00 €
<a href="#">R 321</a> [21]	<a href="#">Stoßdämpferhalteisen</a> [21]	12,00 €
<a href="#">R 322/1</a> [22]	<a href="#">Nylstopmutter M 14 X 2 Edelstahl</a> [22]	1,60 €
<a href="#">R 323</a> [23]	<a href="#">Hardy-Scheibe für Lenkung</a> [23]	9,50 €
<a href="#">R 324</a> [24]	<a href="#">Staubschutzmanschette für Lenkkörper</a> [24]	19,00 €
<a href="#">R 327</a> [25]	<a href="#">Simmering im Lenkkörper (25x36x10)</a> [25]	6,50 €
<a href="#">R 330</a> [26]	<a href="#">Spurstange komplett 1. Serie ?</a>	57,00 €

## Vorderachse und Lenkung

Veröffentlicht auf Stefan Schützenhofer (<https://schuetzenhofer.de>)

<a href="#">ArtikelNr.</a> [1]	<a href="#">Artikel-Bezeichnung</a> [2]	Preis incl.
<a href="#">R 331</a> [27]	<a href="#">03/55</a> [26] <a href="#">Spurstange komplett 2. Serie 04/55</a>	57,00 €
<a href="#">R 332</a> [28]	<a href="#">?</a> [27] <a href="#">Reparaturatz für 2 Spurstangen, 1. Serie 10 mm</a> [28]	125,00 €
<a href="#">R 332/1</a> [29]	<a href="#">Reparaturatz für eine Spurstange</a>	43,50 €
<a href="#">R 333</a> [30]	<a href="#">Reparaturatz für eine Spurstange</a>	43,50 €
<a href="#">R 337</a> [31]	<a href="#">Lenkradnabe elastisch</a> [31]	65,00 €
<a href="#">R 338*</a> [32]	<a href="#">Führungsgummi für Lenkmantelrohr</a>	5,00 €
<a href="#">R 340</a> [33]	<a href="#">Silentgummilager "groß" (Querlenker innen)</a> [33]	11,00 €
<a href="#">R 341</a> [34]	<a href="#">Silentgummilager "mittel" (Achsschenkel)</a> [34]	10,50 €
<a href="#">R 342</a> [35]	<a href="#">Silentgummilager "klein" (Stabilisator)</a> [35]	11,00 €
<a href="#">R 343</a> [36]	<a href="#">Gummilager für Querstabilisator 10 mm</a> [36]	7,50 €
<a href="#">R 344</a> [37]	<a href="#">Anschlaggummi am Querlenker unten</a> [37]	6,50 €
<a href="#">R 345</a> [38]	<a href="#">Anschlaggummi am Hauptrahmen alte</a> [38]	6,00 €
<a href="#">R 348</a> [39]	<a href="#">Anschlaggummi am Querlenker unten neue Vorderachse</a> [39]	13,50 €
<a href="#">R 349</a> [40]	<a href="#">Anschlaggummi am Hauptrahmen neue Vorderachse</a> [40]	8,50 €
<a href="#">R 350</a> [41]	<a href="#">Radnabe (Vorderachse) genietet 8 mm Bohrung - Modell mit Sternfelge</a>	65,00 €
<a href="#">R 351</a> [42]	<a href="#">Radnabe (Vorderachse) Guß 10 mm Bohrung - Modell mit Sternfelge</a> [42]	75,00 €
<a href="#">R 352</a> [43]	<a href="#">Radnabe (Vorderachse) für Modell mit 3-Loch Felge</a> [43]	65,00 €
<a href="#">R 357 L</a> [44]	<a href="#">Lenkhebel links -&gt; ca. 1952</a> [44]	45,00 €
<a href="#">R 357 R</a> [45]	<a href="#">Lenkhebel rechts -&gt; ca. 1952</a> [45]	45,00 €
<a href="#">R 358 L</a> [46]	<a href="#">Lenkhebel links -&gt; 1952 - 03/1955</a>	40,00 €
<a href="#">R 358 R</a> [47]	<a href="#">Lenkhebel rechts -&gt; 1952 - 03/1955</a>	35,00 €
<a href="#">R 359 L</a> [48]	<a href="#">Lenkhebel links - 04/1955 -&gt;</a> [48]	35,00 €
<a href="#">R 359 R</a> [49]	<a href="#">Lenkhebel rechts - 04/1955 -&gt;</a> [49]	35,00 €
<a href="#">R 372</a> [50]	<a href="#">Satz (2 Stück) "RECORD" -Stoßdämpfer für</a> [50]	125,00 €
<a href="#">R 377*</a> [51]	<a href="#">Staubschutzmanschette Stoßdämpfer vorne oder hinten</a> [51]	7,50 €

 [PDF Version](#) [52]

Quell-URL (retrieved on 2026-05-18 11:35):<https://schuetzenhofer.de/de/catalog/17>

### Links

[1] <https://schuetzenhofer.de/de/catalog/17?order=model&sort=desc> [2] <https://schuetzenhofer.de/de/catalog/17?order=title&sort=asc> [3] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-radlager-skf-f%C3%BCr-eine-achse-vorne-0> [4] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-radlager-skf-f%C3%BCr-eine-achse-vorne-4-cv-1950-%E2%86%92-1961-sowie-dauphine-floride-u-caravelle-%E2%86%92> [5]

<https://schuetzenhofer.de/de/content/achsschenkel-incl-b%C3%BCchsen-21-mm-links-ab-051955> [6]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/achsschenkel-incl-b%C3%BCchsen-21-mm-rechts-ab-051955> [7]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-achsschenkelbolzen-2-st%C3%BCck> [8] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-achsschenkelbolzen-2-st%C3%BCck-incl-b%C3%BCchsen-und-silentgummilager> [9]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-bronzebuchsen-f%C3%BCr-2-0> [10]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-bronzebuchsen-f%C3%BCr-2-1> [11]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-staubmanschetten-f%C3%BCr> [12]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-staubschutzmanschette-kunststoffscheibe-f%C3%BCr> [13] <https://schuetzenhofer.de/de/content/rep-satz-achsschenkel-aufh%C3%A4ngung-oben-linker-und-rechter-seite-1952-1955> [14] <https://schuetzenhofer.de/de/content/rep-satz-achsschenkel-aufh%C3%A4ngung-unten-linker-und-rechter-seite-1952-1955> [15] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-dreieckslenker-aufh%C3%A4ngung-unten-zur-montage-der-chassisseite-1955> [16] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-dreieckslenker-aufh%C3%A4ngung-oben-zur-montage-am-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-dom-rechts-und-links-1952> [17]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/abdichtgummi-querlenkerachse-chassis-seite-%E2%86%92-1955> [18]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/verbindungsbolzen-oberer-querlenkerachsschenkelbolzen-1955> [19]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/oberer-querlenker-incl-silentgummilager-1955> [20]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/unterer-querlenker-incl-silentgummilager-1955> [21]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/sto%C3%9Fd%C3%A4mpferhalteisen> [22]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/nylstopmutter-m-14-x-2-edelstahl> [23]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/hardy-scheibe-f%C3%BCr-lenkung-0> [24]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/staubschutzmanschette-f%C3%BCr-lenkk%C3%B6rper-0> [25]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/simmering-im-lenkk%C3%B6rper-25x36x10> [26]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/spurstange-komplett-1-serie-%E2%86%92-0355> [27]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/spurstange-komplett-2-serie-0455-%E2%86%92> [28]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/reparatursatz-f%C3%BCr-2-spurstangen-1-serie-10-mm> [29]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/reparatursatz-f%C3%BCr-eine-spurstange> [30]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/reparatursatz-f%C3%BCr-eine-spurstange-0> [31]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/lenkradnabe-elastisch> [32]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/f%C3%BChrungsgummi-f%C3%BCr-lenkmantelrohr> [33]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/silentgummilager-gro%C3%9F-querlenkerinnen> [34]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/silentgummilager-mittel-achsschenkel> [35]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/silentgummilager-klein-stabilisator-0> [36]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/gummilager-f%C3%BCr-querstabilisator-10-mm> [37]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/anschlaggummi-am-querlenker-unten> [38]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/anschlaggummi-am-hauptrahmen-alte> [39]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/anschlaggummi-am-querlenker-unten-neue-vorderachse> [40]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/anschlaggummi-am-hauptrahmen-neue-vorderachse> [41]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/radnabe-vorderachse-genietet-8-mm-bohrung-modell-mit-sternfelge> [42]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/radnabe-vorderachse-gu%C3%9F-10-mm-bohrung-modell-mit-sternfelge> [43]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/radnabe-vorderachse-f%C3%BCr-modell-mit-3-loch-felge> [44]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/lenkhebel-links-ca-1952> [45] <https://schuetzenhofer.de/de/content/lenkhebel-rechts-ca-1952> [46] <https://schuetzenhofer.de/de/content/lenkhebel-links-1952-031955> [47]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/lenkhebel-rechts-1952-031955> [48]  
<https://schuetzenhofer.de/de/content/lenkhebel-links-041955> [49] <https://schuetzenhofer.de/de/content/lenkhebel-rechts-041955> [50] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-record-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-9> [51] <https://schuetzenhofer.de/de/content/staubschutzmanschette-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-oder-hinten> [52] <https://schuetzenhofer.de/de/printpdf/catalog/17>