

Seite 1 von 2 : Artikel 1 - 50 von 63

<u>ArtikelNr.</u> [1] <u>D 101</u> [3]	<u>Artikel-Bezeichnung</u> [2] <u>Satz Kolben und Laufbuchsen 904</u> <u>ccm - incl. Kolbenringe und</u> <u>Kolbenbolzen - Ø 60 mm x 62,5 mm,</u> <u>höhere Verdichtung 9,1</u> [3]	Preis incl. 479,00 €
<u>D 102</u> [4]	<u>Satz Kolben und Laufbuchsen incl.</u> <u>Kolbenringe und Kolbenbolzen - Ø 58</u> <u>mm x 62,5 mm</u> [4]	345,00 €
<u>D 102/1</u> [5]	<u>1 Laufbuchse + Kolben + Ringe +</u> <u>Kolbenbolzen einzeln - Ø 58 mm x</u> <u>62,5 mm</u> [5]	95,00 €
<u>R 101</u> [6]	<u>Satz Kolben und Laufbuchsen</u> <u>54,5/60,0 mm</u> [6]	385,00 €
<u>R 102</u> [7]	<u>Satz Kolben und Laufbuchsen</u> <u>54,5/62,5 mm</u> [7]	345,00 €
<u>R 102/1</u> [8]	<u>Satz Kolbenringe (2+1) für einen</u> <u>Kolben 54,5 mm</u> [8]	24,00 €
<u>R 102/2</u> [9]	<u>Satz Kolbenringe (3+1) für einen</u> <u>Kolben</u> [9]	32,00 €
<u>R 102/3</u> [10]	<u>Satz (8 Stück)</u> <u>Kolbenbolzensicherung</u> [10]	4,50 €
<u>R 102/4</u> [11]	<u>Satz (6 Stück) Sicherungsbleche für</u> <u>die Schrauben der</u> <u>Kurbelwellenlagerböcke</u> [11]	5,50 €
<u>R 102/5</u> [12]	<u>Satz (8 Stück) Sicherungsbleche</u> <u>unter Pleuelschrauben</u> [12]	6,00 €
<u>R 102/6</u> [13]	<u>Satz Sicherungsbleche unter</u> <u>Befestigungsschraube</u> <u>Kipphebelwelle</u> [13]	1,50 €
<u>R 103/1*</u> [14]	<u>Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V-</u> <u>Führung 6 mm)</u> [14]	595,00 €
<u>R 103/2</u> [15]	<u>Alu-Wasserstutzen Ausgang</u> <u>Zylinderkopf</u> [15]	27,00 €
<u>R 103/3</u> [16]	<u>Wasserverteilungsrohr im</u> <u>Zylinderkopf - Edelstahl</u> [16]	27,00 €
<u>R 103/5</u> [17]	<u>Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40</u> <u>+ Kupferstopmutter SW12</u> [17]	9,50 €
<u>R 104</u> [18]	<u>Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 6 mm</u> <u>Schaft</u> [18]	54,00 €
<u>R 105</u> [19]	<u>Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 6 mm</u> <u>Schaft</u> [19]	54,00 €
<u>R 106</u> [20]	<u>Satz (8 Stück) Ventilführungen 6</u> <u>mm früher Typ mit Anschlag</u> [20]	110,00 €
<u>R 106/1</u> [21]	<u>Satz (8 Stück) Ventilführungen 6</u> <u>mm später Typ ohne Anschlag</u> [21]	95,00 €
<u>R 107</u> [22]	<u>Ventilteller 6 mm</u> [22]	4,00 €
<u>R 108</u> [23]	<u>Ventilfeder</u> [23]	8,50 €
<u>R 109*</u> [24]	<u>Kurbelwelle Standardmaß 40 / 38</u> <u>mm</u> [24]	580,00 €
<u>R 109/1</u> [25]	<u>Lagerbuchse für Kurbelwelle</u> <u>(Pilotlager)</u> [25]	9,00 €
<u>R 110</u> [26]	<u>Satz Kurbelwellenlager</u> <u>Standardmaß</u> [26]	45,00 €
<u>R 111</u> [27]	<u>Satz Kurbelwellenlager + 0,25 mm</u> <u>[27]</u>	48,00 €

Basisteile

Veröffentlicht auf Stefan Schützenhofer (<https://schuetzenhofer.de>)

<u>ArtikelNr.</u> [1] R 112 [28]	<u>Artikel-Bezeichnung</u> [2] Satz Kurbelwellenlager + 0,50 mm	Preis incl. 48,00 €
R 113 [29]	[28] Satz Kurbelwellenlager + 0,75 mm	47,00 €
R 114 [30]	[29] Satz Kurbelwellenlager + 1,00 mm	47,00 €
R 115 [31]	[30] Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle Std	9,50 €
R 115/1 [32]	[31] Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,05 mm	14,00 €
R 115/2 [33]	[32] Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,10 mm	8,50 €
R 115/3 [34]	[33] Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,15	24,00 €
R 116 [35]	[34] Satz (4 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,10 mm	bitte anfragen
R 118 [36]	[35] Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? Standardmaß	38,00 €
R 119 [37]	[36] Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0,25 mm	38,00 €
R 120 [38]	[37] Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0,50 mm	38,00 €
R 121 [39]	[38] Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0,75 mm	38,00 €
R 124 [40]	[39] Satz (4 Stück) Pleuelaugen 14 mm	53,00 €
R 125 [41]	[40] Nockenwellenantriebsrad (Novotex)	110,00 €
R 125/1 [42]	[41] Nockenwellenantriebsrad (Novotex) 1. Übermaß + 0,1 mm	110,00 €
R 128 [43]	[42] Riemscheibe auf Nockenwelle (Guß)	27,00 €
R 129/1 [44]	[43] Ölablenkscheibe hinter Kurbelwellenrad	4,50 €
R 130 [45]	[44] Riemscheibe mit Ölrücklauschnaechne	55,00 €
R 131 [46]	[45] Riemscheibe ohne Ölrücklauschnaechne	65,00 €
R 132 [47]	[46] Schutzkappe vor Riemscheibe	9,00 €
R 133 [48]	[47] Motor-Anwurfklaue	15,00 €
R 134/1 [49]	[48] Rändelmutter (Edelstahl) für Stehbolzen Ventildeckel	2,50 €
R 136 [50]	[49] Kipphebelwelle	29,00 €
R 137 [51]	[50] Kipphebel links oder rechts gewinkelt	18,00 €
R 138 [52]	[51] Kipphebeleinstellschraube	3,50 €

- 1 von 2
- [nächste Seite >](#) [53]

 [PDF Version](#) [54]

Quell-URL (retrieved on 2026-01-10 10:24):<https://schuetzenhofer.de/de/catalog/207>

Links

- [1] <https://schuetzenhofer.de/de/catalog/207?order=model&sort=desc> [2]
- <https://schuetzenhofer.de/de/catalog/207?order=title&sort=asc> [3] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-904-ccm-incl-kolbenringe-und-kolbenbolzen-%C3%B8-60-mm-x-625-mm> [4] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-incl-kolbenringe-und-kolbenbolzen-%C3%B8-58-mm-x-625-mm> [5] <https://schuetzenhofer.de/de/content/1-laufbuchse-kolben-ringe-kolbenbolzen-einzeln-%C3%B8-58-mm-x-625-mm> [6] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-545600-mm> [7] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-545625-mm> [8]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolbenringe-21-f%C3%BCr-einen-kolben-545-mm> [9]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolbenringe-31-f%C3%BCr-einen-kolben-0> [10]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-kolbenbolzensicherung> [11] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-6-st%C3%BCck-BCck-sicherungsbleche-f%C3%BCr-die-schrauben-der-kurbelwellenlager> [C3%BCck] [12] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-BCck-sicherungsbleche-unter-pleuelschrauben> [13]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-sicherungsbleche-unter-befestigungsschraube-kipphebelwelle> [14]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/zylinderkopf-incl-v-sitz-v-f%C3%BCr-BChrung-6-mm> [15]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/alu-wasserstutzen-ausgang-zylinderkopf> [16]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/wasserverteilungsrohr-im-zylinderkopf-edelstahl-0> [17]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-BCck-stehbolzen-m8-x-40-kupferstopmutter-sw12> [18]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-BCck-einla%C3%9F-ventile-6-mm-schaft> [19]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-BCck-ausla%C3%9F-ventile-6-mm-schaft> [20] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-BCck-ventilf%C3%BCr-BChrungen-6-mm-fr%C3%BCr-BCher-typ-mit-anschlag> [21] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-BCck-ventilf%C3%BCr-BChrungen-6-mm-sp%C3%BCr-BCter-typ-ohne-anschlag> [22] <https://schuetzenhofer.de/de/content/ventilfeller-6-mm> [23]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/ventilfeder> [24] <https://schuetzenhofer.de/de/content/kurbelwelle-standardma%C3%9F-40-38-mm> [25] <https://schuetzenhofer.de/de/content/lagerbuchse-f%C3%BCr-BCr-kurbelwelle-pilotlager> [26] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-standardma%C3%9F> [27]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-025-mm-0> [28]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-050-mm-0> [29]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-075-mm> [30] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-100-mm> [31] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-BCr-3> [32] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-BCr-4> [33]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-BCr-5> [34]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-BCr-6> [35] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-BCr-axialspiel-der-kurbelwelle-010-mm> [36] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-standardma%C3%9F> [37] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-025-mm> [38] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-050-mm> [39] <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-075-mm> [40]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-BCck-pleuelaugen-14-mm> [41]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/nockenwellenantriebsrad-novotex-0> [42]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/nockenwellenantriebsrad-novotex-1-%C3%BCberma%C3%9F-01-mm> [43]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-auf-nockenwelle-gu%C3%9F> [44]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/%C3%B6ablenscheibe-hinter-kurbelwellenrad> [45]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-mit-%C3%B6lrl%C3%BCr-BCcklaufschnecke> [46]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-ohne-%C3%B6lrl%C3%BCr-BCcklaufschnecke> [47]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/schutzkappe-vor-riemenscheibe> [48]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/motor-anwurfklaue> [49]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/%C3%A4ndelmutter-edelstahl-f%C3%BCr-BCr-stehbolzen-ventildeckel> [50]
- <https://schuetzenhofer.de/de/content/kipphebelwelle> [51] <https://schuetzenhofer.de/de/content/kipphebeleinstellschraube> [oder-richts-gewinkelt] [52] <https://schuetzenhofer.de/de/content/kipphebeleinstellschraube> [53]
- <https://schuetzenhofer.de/de/catalog/207?page=1> [54] <https://schuetzenhofer.de/de/printpdf/catalog/207>