Seite 1 von 2 : Artikel 1 - 50 von 63		
ArtikelNr. [1]	Artikel-Bezeichnung [2]	Preis incl.
<u>D 101</u> [3]	Satz Kolben und Laufbuchsen 904	479,00€
	ccm - incl. Kolbenringe und	
	Kolbenbolzen - Ø 60 mm x 62,5 mm,	
	höhere Verdichtung 9,1 [3]	
<u>D 102</u> [4]	Satz Kolben und Laufbuchsen incl.	345,00 €
	Kolbenringe und Kolbenbolzen - Ø 58	
D 400/4 [5]	mm x 62,5 mm [4]	05.00.6
<u>D 102/1</u> [5]	1 Laufbuchse + Kolben + Ringe +	95,00 €
	Kolbenbolzen einzeln - Ø 58 mm x	
P 101 [6]	62,5 mm [5] Satz Kolben und Laufbuchsen	385,00 €
<u>R 101</u> [6]	54,5/60,0 mm [6]	303,00 €
<u>R 102</u> [7]	Satz Kolben und Laufbuchsen	345,00 €
17 102 [7]	54,5/62,5 mm [7]	343,00 €
<u>R 102/1</u> [8]	Satz Kolbenringe (2+1) für einen	24,00 €
<u> </u>	Kolben 54,5 mm [8]	2 1,00 0
<u>R 102/2</u> [9]	Satz Kolbenringe (3+1) für einen	32,00 €
	Kolben [9]	,
<u>R 102/3</u> [10]	Satz (8 Stück)	4,50 €
	Kolbenbolzensicherung [10]	,
<u>R 102/4</u> [11]	Satz (6 Stück) Sicherungsbleche für	5,50€
	die Schrauben der	
	Kurbelwellenlagerböcke [11]	
<u>R 102/5</u> [12]	Satz (8 Stück) Sicherungsbleche	6,00€
	unter Pleuelschrauben [12]	
<u>R 102/6</u> [13]	Satz Sicherungsbleche unter	1,50 €
	<u>Befestigungsschraube</u>	
	Kipphebelwelle [13]	
<u>R 103/1*</u> [14]	Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V-	595,00€
D 400/0 [45]	Führung 6 mm) [14]	07.00.6
<u>R 103/2</u> [15]	Alu-Wasserstutzen Ausgang	27,00 €
D 400/0 [40]	Zylinderkopf [15]	27.00.6
<u>R 103/3</u> [16]	Wasserverteilungsrohr im	27,00 €
<u>R 103/5</u> [17]	Zylinderkopf - Edelstahl [16] Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40	9,50 €
<u>K 103/3</u> [17]	+ Kupferstopmutter SW12 [17]	9,50 €
<u>R 104</u> [18]	Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 6 mm	54,00 €
<u>10 10 4</u> [10]	Schaft [18]	34,00 C
<u>R 105</u> [19]	Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 6 mm	54,00 €
<u></u>	Schaft [19]	0 1,00 0
<u>R 106</u> [20]	Satz (8 Stück) Ventilführungen 6	110,00€
	mm früher Typ mit Anschlag [20]	•
<u>R 106/1</u> [21]	Satz (8 Stück) Ventilführungen 6	95,00€
	mm später Typ ohne Anschlag [21]	
<u>R 107</u> [22]	Ventilteller 6 mm [22]	4,00€
<u>R 108</u> [23]	Ventilfeder [23]	8,50€
<u>R 109*</u> [24]	Kurbelwelle Standardmaß 40 / 38	580,00€
	<u>mm</u> [24]	
<u>R 109/1</u> [25]	<u>Lagerbuchse für Kurbelwelle</u>	9,00€
D 440 [20]	(Pilotlager) [25]	45.00.0
<u>R 110</u> [26]	Satz Kurbelwellenlager	45,00 €
D 111 [27]	Standardmaß [26] Satz Kurbelwellenlager + 0,25 mm	48,00 €
<u>R 111</u> [27]	[27]	+0,00 €
	[41]	

ArtikelNr. [1] R 112 [28]	Artikel-Bezeichnung [2] Satz Kurbelwellenlager + 0.50 mm	Preis incl. 48,00 €
	[28]	
<u>R 113</u> [29]	Satz Kurbelwellenlager + 0,75 mm [29]	47,00 €
<u>R 114</u> [30]	Satz Kurbelwellenlager + 1,00 mm [30]	47,00 €
<u>R 115</u> [31]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle Std [31]	9,50 €
<u>R 115/1</u> [32]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,05 mm	14,00 €
<u>R 115/2</u> [33]	[32] Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,10 mm	8,50 €
<u>R 115/3</u> [34]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für	24,00 €
<u>R 116</u> [35]	Axialspiel der Kurbelwelle + 0,15 [34] Satz (4 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,10 mm	bitte anfragen
<u>R 118</u> [36]	[35] Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? Standardmaß [36]	38,00 €
<u>R 119</u> [37]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm	38,00 €
<u>R 120</u> [38]	Pleuellagerzapfen ? + 0,25 mm [37] Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0,50 mm [38]	38,00 €
<u>R 121</u> [39]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm	38,00 €
<u>R 124</u> [40]	Pleuellagerzapfen ? + 0,75 mm [39] Satz (4 Stück) Pleuelaugen 14 mm	53,00 €
<u>R 125</u> [41]	[40] Nockenwellenantriebsrad (Novotex)	110,00€
<u>R 125/1</u> [42]	Nockenwellenantriebsrad (Novotex)	110,00€
<u>R 128</u> [43]	1. Übermaß + 0,1 mm [42] Riemenscheibe auf Nockenwelle	27,00 €
<u>R 129/1</u> [44]	(Guß) [43] Ölablenkscheibe hinter	4,50 €
<u>R 130</u> [45]	Kurbelwellenrad [44] Riemenscheibe mit	55,00 €
<u>R 131</u> [46]	Ölrücklaufschnecke [45] Riemenscheibe ohne	65,00 €
<u>R 132</u> [47]	Ölrücklaufschnecke [46] Schutzkappe vor Riemenscheibe	9,00€
R 133 [48] R 134/1 [49]	[47] <u>Motor-Anwurfklaue</u> [48] <u>Rändelmutter (Edelstahl) für</u> <u>Stehbolzen Ventildeckel</u> [49]	15,00 € 2,50 €
R 136 [50] R 137 [51]	Kipphebelwelle [50] Kipphebel links oder rechts	29,00 € 18,00 €
<u>R 138</u> [52]	gewinkelt [51] Kipphebeleinstellschraube [52]	3,50 €

^{• 1} von 2

[•] nächste Seite) [53]



Quell-URL (retrieved on 2025-10-18 08:27):https://schuetzenhofer.de/de/catalog/207

Links [1] https://schuetzenhofer.de/de/catalog/207?order=model&:sort=desc [2] https://schuetzenhofer.de/de/catalog/207?order=title&sort=asc [3] https://schuetzenhofer.de/de/content/satzkolben-und-laufbuchsen-904-ccm-incl-kolbenringe-und-kolbenbolzen-%C3%B8-60-mm-x-625-mm [4] https://schuet zenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-incl-kolbenringe-und-kolbenbolzen-%C3%B8-58-mmx-625-mm [5] https://schuetzenhofer.de/de/content/1-laufbuchse-kolben-ringe-kolbenbolzeneinzeln-%C3%B8-58-mm-x-625-mm [6] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-undlaufbuchsen-545600-mm [7] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-545625-mm [8] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolbenringe-21-f%C3%BCr-einen-kolben-545-mm [9] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolbenringe-31-f%C3%BCr-einen-kolben-0 [10] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-kolbenbolzensicherung [11] https://schuetzenhofer.de/content/satz-8-st%C3%BCck-kolbenbolzensicherung [12] e/content/satz-6-st%C3%BCck-sicherungsbleche-f%C3%BCr-die-schrauben-der-kurbelwellenlagerb%C3%B6cke [12] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-sicherungsbleche-unter-pleuelschrauben [13] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-sicherungsbleche-unter-befestigungsschraube-kipphebelwelle [14] https://schuetzenhofer.de/de/content/zvlinderkopf-incl-v-sitz-v-f%C3%BChrung-6-mm [15] https://schuetzenhofer.de/de/content/alu-wasserstutzen-ausgang-zylinderkopf [16] https://schuetzenhofer.de/de/content/wasserverteilungsrohr-im-zvlinderkopf-edelstahl-0 [17] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-stehbolzen-m8-x-40-kupferstopmutter-sw12 [18] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-einla%C3%9F-ventile-6-mm-schaft [19] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-ausla%C3%9F-ventile-6-mm-schaft [20] https://schuetze nhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-ventilf%C3%BChrungen-6-mm-fr%C3%BCher-typ-mit-anschlag [21] htt ps://schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-ventilf%C3%BChrungen-6-mm-sp%C3%A4ter-typ-ohneanschlag [22] https://schuetzenhofer.de/de/content/ventilteller-6-mm [23] https://schuetzenhofer.de/de/content/ventilfeder [24] https://schuetzenhofer.de/de/content/kurbelwellestandardma%C3%9F-40-38-mm [25] https://schuetzenhofer.de/de/content/lagerbuchse-f%C3%BCr-kurbelwellepilotlager [26] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-standardma%C3%9F [27] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-025-mm-0 [28] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-050-mm-0 [29] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-075-mm [30] https://schuetzenhofer.de/de/content/satzkurbelwellenlager-100-mm [31] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheibenf%C3%BCr-3 [32] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-4 [33] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-5 [34] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-6 [35] https://schuetzenhof er.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-axialspiel-der-kurbelwelle-010-mm [36] https://s chuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mmpleuellagerzapfen-%E2%87%92-standardma%C3%9F [37] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellagerf%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-025-mm [38] https://schuetzenhofer.de/de/content/s atz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-050-mm [39] https://schuetzenhofer. de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-075-mm [40] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-pleuelaugen-14-mm [41] https://schuetzenhofer.de/de/content/nockenwellenantriebsrad-novotex-0 [42] https://schuetzenhofer.de/de/content/nockenwellenantriebsrad-novotex-1-%C3%BCberma%C3%9F-01-mm [43] https://schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-auf-nockenwelle-gu%C3%9F [44] https://schuetzenhofer.de/de/content/%C3%B6lablenkscheibe-hinter-kurbelwellenrad [45] https://schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-mit-%C3%B6lr%C3%BCcklaufschnecke [46] https://schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-ohne-%C3%B6lr%C3%BCcklaufschnecke [47] https://schuetzenhofer.de/de/content/schutzkappe-vor-riemenscheibe [48] https://schuetzenhofer.de/de/content/motor-anwurfklaue [49] https://schuetzenhofer.de/de/content/r%C3%A4ndelmutter-edelstahl-f%C3%BCr-stehbolzen-ventildeckel [50]

https://schuetzenhofer.de/de/content/kipphebellelinks-oder-de/content/kipphebellinks-oder-de/

https://schuetzenhofer.de/de/catalog/207?page=1 [54] https://schuetzenhofer.de/de/printpdf/catalog/207

rechts-gewinkelt [52] https://schuetzenhofer.de/de/content/kipphebeleinstellschraube [53]