ArtikelNr. [1]         Artikel-Bezeichnung [2]         Preis incl. 479,00 €           D 101 [3]         Satz Kolben und Laufbuchsen 904 cm - incl. Kolbenfunge und Kolbenbolzen - Ø 60 mm x 62,5 mm, höhere Verdichtung 9.1 [3]         345,00 €           D 102 [4]         Satz Kolben und Laufbuchsen incl. Kolbenfunge und Kolbenbolzen - Ø 58 mm x 62.5 mm [4]         345,00 €           D 102/1 [5]         1 Laufbuchse + Kolben + Ringe + Kolbenbolzen - Ø 58 mm x 62.5 mm [4]         95,00 €           D 174 [6]         Nebenstromölfilter komplett incl. Eliterpatrone [6]         210,00 €           D 174/1 [7]         Filterpatrone für Nebenstomölfilter Vollagen [7]         29,00 €           R 102/3 [8]         Satz (8 Stück)         4,50 €           Kolbenbolzensicherung [8]         4,50 €           Kolbenbolzensicherung [8]         5atz (8 Stück) Sicherungsbleche für die Schrauben der Kurbelwellenlagerböcke [9]         5atz (8 Stück) Sicherungsbleche für die Schrauben der Kurbelwellenlagerböcke [9]         5atz (8 Stück) Sicherungsbleche unter Pleuelschrauben [10]         5atz (8 Stück) Sicherungsbleche unter Pleuelschrauben [10]         5atz (8 Stück) Sicherungsbleche unter Befestigungsschraube Kipphebelwelle [11]         5p95,00 €         5p95,00 €           R 103/1 [12]         Zylinderkopf (incl. V.Sitz / V. Sitz /	Seite 1 von 2 : Artikel 1 - 50 von 60		
Satz Kolben und Laufbuchsen 904   479,00 €   ccm - incl. Kolbenninge und Kolbenbolzen - 0 60 mm x 62.5 mm höhere Verdichtung 9.1 [3]   Satz Kolben und Laufbuchsen incl. Kolbenbolzen - 0 58 mm x 62.5 mm [4]   Laufbuchse incl. Kolbeninge und Kolbenbolzen - 0 58 mm x 62.5 mm [4]   Laufbuchse + kolben + Ringe + Kolbenbolzen - 0 58 mm x 62.5 mm [4]   Laufbuchse + kolben + Ringe + Kolbenbolzen einzeln - 0 58 mm x 62.5 mm [5]   Nebenstromölfilter komplett incl. Eitterpatrone [6]   Eitterpatrone [6]   Eitterpatrone [6]   Eitterpatrone [6]   Eitterpatrone [6]   Eitterpatrone [6]   Filterpatrone [6]   Satz (8 Stück)   4,50 €   Kolbenbolzensicherung [8]   Satz (8 Stück)   Satz (8 Stück)   Scherungsbleche für die Schrauben der Kurbelwellenlagerböcke [9]   Satz (8 Stück) Sicherungsbleche für die Schrauben [10]   Satz (8 Stück) Sicherungsbleche unter Pleuelschrauben [10]   Satz Sicherungsbleche unter Pleuelschrauben [10]   R 103/1 [12]   Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V- 595,00 €   Einhung 6 mm [12]   Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V- 595,00 €   Zylinderkopf [13]   Wasserverteilungsrohr im Zylinderkopf [13]   R 103/3 [14]   Wasserverteilungsrohr im Zylinderkopf [13]   Satz (4 Stück) Einlaß-Ventille 6 mm Schaft [16]   Satz (4 Stück) Einlaß-Ventille 6 mm Schaft [17]   Satz (4 Stück) Einlaß-Ventille 6 mm Schaft [18]   Satz (4 Stück) Ventiltührungen 6   mm später Typ ohne Anschlag [19]   Ventilteller 6 mm [20]   Ventilteller 6 mm [20]   Lagerbuchse für Kurbelwelle (21]   Satz (4 Stück) Ventiltührungen 6   mm später Typ ohne Anschlag [19]   Lagerbuchse für Kurbelwelle (21]   Satz (4 Stück) Stentbolzen (21)   Satz (4 Stück) Einlaß-Ventille 6 mm Schaft [17]   Satz (4 Stück) Einlaß-Ventille 6 mm Schaft [17]   Satz (4 Stück) Einlaß-Ventille 6 mm Schaft [18]   Satz (4 Stück) Einlaß-Ventille 6 mm Schaft [18]   Satz (4 Stück) Einlaß-Ventille 6 mm Schaft [18]   Satz (4 Stück) Einlaß-Ventille 6 mm Schaft [		Artikel-Bezeichnung [2]	Preis incl.
Ccm - incl. Kolbeninge und Kolbenbolzen - Ø 60 mm x 62.5 mm höhere Verdichtung 9.1 [3]	<u>D 101 [3]</u>		
D.102 [4]   Satz Kolben und Laufbuchsen incl.			,
Display   Satz Kolben und Laufbuchsen incl.		Kolbenbolzen - Ø 60 mm x 62,5 mm,	
College		höhere Verdichtung 9,1 [3]	
D.102/1 [5]   1.1 aufbuchse + Kolben + Ringe + Kolbenbolzen einzeln - Ø 58 mm x 62.5 mm [5]   Nebenstromölfilter komplett incl.   Eitterpatrone [6]   Filterpatrone	<u>D 102</u> [4]	Satz Kolben und Laufbuchsen incl.	345,00€
D   102/1   5		•	
Kolbenbolzen einzeln - Ø 58 mm x 62.5 mm [5]			
D.174 [6]       62.5 mm [5]       Nebenstromölfilter komplett incl.       210,00 €         Filterpatrone [6]       Filterpatrone für Nebenstomölfilter       29,00 €         R. 102/3 [8]       Satz (8 Stück.)       4,50 €         R. 102/4 [9]       Satz (8 Stück.) Sicherungsbleche für die Schrauben der       5,50 €         R. 102/5 [10]       Satz (8 Stück.) Sicherungsbleche für die Schrauben der       6,00 €         R. 102/6 [11]       Satz Sicherungsbleche unter Pleuelschrauben [10]       1,50 €         R. 102/6 [11]       Satz Sicherungsbleche unter Pleuelschrauben [10]       1,50 €         R. 103/1* [12]       Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V-Epiturug 6 mm) [12]       595,00 €         R. 103/2 [13]       Alu-Wasserstutzen Ausgang 27,00 €         Zylinderkopf [13]       Wasserverteilungsrohr im 27,00 €         Zylinderkopf - Edelstahl [14]       27,00 €         R. 103/5 [15]       Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40 9,50 €         R. 104 [16]       Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40 9,50 €         R. 105 [17]       Satz (4 Stück) Jenhaß-Ventile 6 mm 54,00 €         R. 106 [18]       Satz (4 Stück) Ventilführungen 6 mm 54,00 €         R. 106/1 [19]       Satz (8 Stück ) Ventilführungen 6 mm 54,00 €         R. 107 [20]       Ventilfeder [21]       8.50 €         R. 109* [22]       Kurbelwelle Standardmaß	<u>D 102/1</u> [5]		95,00 €
D 174/1 [6]         Nebenstromölfilter komplett incl. Filterpatrone [6]         210,00 €           D 174/1 [7]         Filterpatrone für Nebenstomölfilter [7]         29,00 €           R 102/3 [8]         Satz (8 Stück)         4,50 €           Kolbenbolzensicherung [8]         Satz (6 Stück) Sicherungsbleche für 5,50 €           die Schrauben der Kurbelweilenlagerböcke [9]         Satz (8 Stück) Sicherungsbleche 6,00 €           R 102/5 [10]         Satz (8 Stück) Sicherungsbleche unter Pleuelschrauben [10]           R 102/6 [11]         Satz Sicherungsbleche unter Befestigungsschraube Kipphebelweile [11]         1,50 €           R 103/1* [12]         Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V-595,00 €         595,00 €           R 103/2 [13]         Alu-Wasserstutzen Ausgang 27,00 €         27,00 €           Zylinderkopf [13]         Zylinderkopf [13]         27,00 €           R 103/3 [14]         Wasserverteilungsrohr im 27,00 €         27,00 €           Zylinderkopf Edelstahl [14]         Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 × 40 9,50 €         + Kupferstopmutter SW12 [15]           R 104 [16]         Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 6 mm 54,00 €         Schaft [16]           R 105 [17]         Satz (4 Stück) Linlaß-Ventile 6 mm 54,00 €         Schaft [17]           R 106 [18]         Satz (4 Stück) Ventiliführungen 6 mm früher Typ mit Anschlag [18]         110,00 €           R 107 [20]			
D.174/1 [7]   Filterpatrone [6]	D 474 [0]		040.00.6
D 174/1 [7]         Filterpatrone für Nebenstomölfilter [7]           R 102/3 [8]         Satz (8 Stück.)         4,50 €           Kolbenbolzensicherung [8]         5,50 €           R 102/4 [9]         Satz (6 Stück) Sicherungsbleche für 5,50 €           die Schrauben der Kurbelweillenlager böcke [9]         Satz (8 Stück) Sicherungsbleche 6,00 €           R 102/5 [10]         Satz (8 Stück) Sicherungsbleche unter 1,50 €           Befestigungsschrauben [10]         Befestigungsschraube Kipphebelweile [11]           R 103/1* [12]         Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V-595,00 €           Führung 6 mm) [12]         Alu-Wasserstutzen Ausgang 27,00 €           R 103/2 [13]         Alu-Wasserstutzen Ausgang 27,00 €           Zylinderkopf [13]         27,00 €           Zylinderkopf [13]         27,00 €           Zylinderkopf [13]         27,00 €           R 103/3 [14]         Wasserverteilungsrohr im 27,00 €           Zylinderkopf [13]         27,00 €           R 103/5 [15]         Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 × 40 9,50 €           + Kupferstopmutter SW12 [15]         Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 6 mm 54,00 €           Schaft [16]         Satz (4 Stück) Pentilführungen 6 mm 54,00 €           R 106 [18]         Satz (8 Stück) Ventilführungen 6 mm füher Typ mit Anschlag [19]         110,00 €           R 107 [20]	<u>D 174</u> [6]		210,00 €
[7] R 102/3 [8] Satz (8 Stück) 4,50 € Kolbenbolzensicherung [8] Satz (6 Stück) Sicherungsbleche für 5,50 € die Schrauben der Kurbelwellenlagerböcke [9] R 102/5 [10] Satz (8 Stück) Sicherungsbleche für 5,50 € die Schrauben der Kurbelwellenlagerböcke [9] R 102/6 [11] Satz (8 Stück) Sicherungsbleche unter Pleuelschrauben [10] R 102/6 [11] Satz Sicherungsbleche unter 1,50 € Befestigungsschraube Kipphebelwelle [11] R 103/1* [12] Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V- 595,00 € Eührung 6 mm) [12] R 103/2 [13] Alu-Wasserstutzen Ausgang 27,00 € Zylinderkopf [13] R 103/3 [14] Wasservetleilungsrohr im 27,00 € Zylinderkopf - Edelstahl [14] R 103/5 [15] Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 × 40 9,50 € + Kupferstopmutter SW12 [15] Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 × 40 9,50 € + Kupferstopmutter SW12 [15] R 104 [16] Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 6 mm 54,00 € Schaft [16] Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 6 mm 54,00 € Schaft [17] R 106 [18] Satz (8 Stück) Ventilführungen 6 mm früher Typ mit Anschlag [18] R 106/1 [19] Satz (8 Stück) Ventilführungen 6 95,00 € mm später Typ ohne Anschlag [19] R 107 [20] Ventilteiler 6 mm [20] 4,00 € R 108 [21] Ventilteiler [21] 8,50 € R 109 [22] R 109 [23] R 110 [24] Satz Kurbelwellenlager Standardmaß [24] Satz Kurbelwellenlager 40,25 mm 48,00 € [25] R 111 [25] Satz Kurbelwellenlager + 0,50 mm 48,00 € [26] R 112 [26] Satz Kurbelwellenlager + 0,50 mm 48,00 €	D 474/4 [7]		20.00 €
R 102/3 [8]       Satz (8 Stück)       4,50 €         Kolbenbolzensicherung [8]       Satz (6 Stück) Sicherungsbleche für die Schrauben der Kurbelwellenlagerböcke [9]       5,50 €         R 102/5 [10]       Satz (8 Stück) Sicherungsbleche unter Kurbelwellenlagerböcke [9]       6,00 €         R 102/6 [11]       Satz (8 Stück) Sicherungsbleche unter 1,50 €         Befestigungsschraube Kipphebelwelle [11]       1,50 €         Befestigungsschraube Kipphebelwelle [11]       595,00 €         R 103/1* [12]       Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V-595,00 €         E Führung 6 mm) [12]       595,00 €         R 103/2 [13]       Alu-Wasserstutzen Ausgang 27,00 €         Zylinderkopf [13]       27,00 €         Zylinderkopf - Edelstahl [14]       27,00 €         Xylinderkopf - Edelstahl [14]       9,50 €         + Kupferstopmutter SW12 [15]       3atz (4 Stück) Siehbolzen M8 X 40       9,50 €         + Kupferstopmutter SW12 [15]       54,00 €         R 104 [16]       Satz (4 Stück) Finlaß-Ventile 6 mm       54,00 €         Schaft [17]       Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 6 mm       54,00 €         R 105 [17]       Satz (8 Stück) Ventilführungen 6       110,00 €         mm früher Typ mit Anschlag [18]       8atz (8 Stück) Ventilführungen 6       110,00 €         R 106 [18]       Satz (8 Stück) Ventilf	<u>D 174/1</u> [7]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29,00 €
R 102/4 [9]   Satz (6 Stück) Sicherungsbleche für die Schrauben der Kurbelwellenlagerböcke [9]	P 102/3 [8]		<b>450€</b>
R 102/4 [9]       Satz (6 Stück) Sicherungsbleche für die Schrauben der Kurbelwellenlagerböcke [9]       5,50 €         R 102/5 [10]       Satz (8 Stück) Sicherungsbleche 6,00 € unter Pleuelschrauben [10]         R 102/6 [11]       Satz Sicherungsbleche unter Befestigungsschraube Kippheblwelle [11]       1,50 €         R 103/1* [12]       Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V- 595,00 €         Eührung 6 mm) [12]       Alu-Wasserstutzen Ausgang Z7,00 €         Zylinderkopf [13]       Zylinderkopf [13]         R 103/3 [14]       Wasserverteilungsrohr im Zylinderkopf - Edelstahl [14]         R 103/5 [15]       Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40 9,50 €         + Kupferstopmutter SW12 [15]       Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40 9,50 €         R 104 [16]       Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40 9,50 €         + Kupferstopmutter SW12 [15]       Satz (4 Stück) Ventiliführungen 6 mm 54,00 €         R 105 [17]       Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 6 mm 54,00 €         Schaft [17]       Satz (8 Stück) Ventiliführungen 6 mm früher Typ mit Anschlag [18]         R 106 [18]       Satz (8 Stück) Ventiliführungen 6 mm früher Typ mit Anschlag [19]       4,00 €         R 107 [20]       Ventilifeller 6 mm [20]       4,00 €         R 108 [21]       Ventilifeller 6 mm [20]       4,00 €         R 109 [22]       Rurbelwelle Standardmaß 40 / 38 mm [25]         R 110 [24]	<u>K 102/3</u> [0]		4,00 C
die Schrauben der   Kurbelwellenlagerböcke [9]	R 102/4 [9]		5 50 €
R 102/5 [10]       Satz (8 Stück) Sicherungsbleche unter Pleuelschrauben [10]       6,00 €         R 102/6 [11]       Satz Sicherungsbleche unter Befestigungsschrauben (Incl. V-Sitz / V-Eührung 6 mm) [12]       1,50 €         R 103/1* [12]       Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V-Eührung 6 mm) [12]       595,00 €         R 103/2 [13]       Alu-Wasserstutzen Ausgang Zylinderkopf [13]       27,00 €         R 103/3 [14]       Wasserverteilungsrohr im Zylinderkopf - Edelstahl [14]       27,00 €         R 103/5 [15]       Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40       9,50 €         + Kupferstopmutter SW12 [15]       Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 6 mm       54,00 €         R 104 [16]       Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 6 mm       54,00 €         Schaft [16]       Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 6 mm       54,00 €         Schaft [17]       Satz (4 Stück) Ventilführungen 6 mm früher Typ mit Anschlag [18]       110,00 €         R 106 [18]       Satz (8 Stück) Ventilführungen 6 mm später Typ ohne Anschlag [19]       4,00 €         R 107 [20]       Ventilteller 6 mm [20]       4,00 €         R 108 [21]       Ventilfeder [21]       8,50 €         R 109/1 [23]       Lagerbuchse für Kurbelwelle       9,00 €         R 110 [24]       Satz Kurbelwellenlager       45,00 €         Standardmaß [24]       Satz Kurbelwellenlager + 0,50 mm       48,			0,00
R 102/5 [10]       Satz (8 Stück) Sicherungsbleche unter Pleuelschrauben [10]         R 102/6 [11]       Satz Sicherungsbleche unter Befestigungsschraube Kipphebelwelle [11]         R 103/1* [12]       Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V-Führung 6 mm) [12]         R 103/2 [13]       Alu-Wasserstutzen Ausgang Zylinderkopf [13]         R 103/3 [14]       Wasserverteilungsrohr im Zylinderkopf - Edelstahl [14]         R 103/5 [15]       Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40 Stehbolzen M8 X			
R 102/6 [11]       Satz Sicherungsbleche unter Befestigungsschraube Kipphebewelle [11]       1,50 €         R 103/1* [12]       Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V-Führung 6 mm) [12]       595,00 €         R 103/2 [13]       Alu-Wasserstutzen Ausgang 27,00 €         Zylinderkopf [13]       Zylinderkopf [13]         R 103/3 [14]       Wasserverteilungsrohr im Zylinderkopf - Edelstahl [14]         R 103/5 [15]       Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40 9,50 €         + Kupferstopmutter SW12 [15]       9,50 €         R 104 [16]       Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 6 mm 54,00 €         Schaft [16]       Satz (4 Stück) Ventilführungen 6 mm 54,00 €         R 105 [17]       Satz (8 Stück) Ventilführungen 6 mm 54,00 €         R 106 [18]       Satz (8 Stück) Ventilführungen 6 mm früher Typ mit Anschlag [18]       110,00 €         R 106/1 [19]       Satz (8 Stück) Ventilführungen 6 mm später Typ ohne Anschlag [19]       4,00 €         R 107 [20]       Ventilteller 6 mm [20]       4,00 €         R 108 [21]       Ventilfeder [21]       8,50 €         R 109 [22]       Kurbelwelle Standardmaß 40 / 38       580,00 €         R 110 [24]       Satz Kurbelwellenlager       45,00 €         R 111 [25]       Satz Kurbelwellenlager       45,00 €         R 112 [26]       Satz Kurbelwellenlager + 0,25 mm       48,00 €	<u>R 102/5</u> [10]		6,00€
Befestigungsschraube         Kipphebelwelle [11]         R 103/1* [12]         R 103/2 [13]       Alu-Wasserstutzen Ausgang       27,00 €         Zylinderkopf [13]         R 103/3 [14]       Wasserverteilungsrohr im       27,00 €         Zylinderkopf - Edelstahl [14]         R 103/5 [15]       Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40       9,50 €         + Kupferstopmutter SW12 [15]         R 104 [16]       Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 6 mm       54,00 €         Schaft [16]         R 105 [17]       Satz (4 Stück) Ventilführungen 6 mm       54,00 €         R 106 [18]       Satz (8 Stück) Ventilführungen 6 mm       54,00 €         R 106 [19]       Satz (8 Stück) Ventilführungen 6 mm       59,00 €         R 106 [19]       Ventilteller 6 mm [20]       4,00 €         R 107 [20]       Ventilteller 6 mm [20]       4,00 €         R 109 [23]       Kurbelwelle Standardmaß 40 / 38       580,00 €         R 110 [24]			

ArtikelNr. [1] R 114 [28]	Artikel-Bezeichnung [2] Satz Kurbelwellenlager + 1,00 mm	Preis incl. 47,00 €
<u>R 115</u> [29]	[28] Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle Std [29]	9,50 €
<u>R 115/1</u> [30]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für  Axialspiel der Kurbelwelle + 0,05 mm  [30]	14,00 €
<u>R 115/2</u> [31]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,10 mm [31]	8,50€
<u>R 115/3</u> [32]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,15 [32]	24,00 €
<u>R 118</u> [33]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm  Pleuellagerzapfen ? Standardmaß  [33]	38,00€
<u>R 119</u> [34]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0,25 mm [34]	38,00 €
<u>R 120</u> [35]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0.50 mm [35]	38,00 €
<u>R 121</u> [36]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0,75 mm [36]	38,00 €
<u>R 124</u> [37]	Satz (4 Stück) Pleuelaugen 14 mm [37]	53,00 €
<u>R 125</u> [38]	Nockenwellenantriebsrad (Novotex) [38]	110,00€
<u>R 125/1</u> [39]	Nockenwellenantriebsrad (Novotex)  1. Übermaß + 0,1 mm [39]	110,00€
<u>R 128</u> [40]	Riemenscheibe auf Nockenwelle (Guß) [40]	27,00 €
R 129/1 [41]	Ölablenkscheibe hinter Kurbelwellenrad [41]	4,50 €
<u>R 131</u> [42]	Riemenscheibe ohne	65,00 €
<u>R 132</u> [43]	Ölrücklaufschnecke [42] Schutzkappe vor Riemenscheibe [43]	9,00€
<u>R 133</u> [44]	Motor-Anwurfklaue [44]	15,00 €
R 134/1 [45]	Rändelmutter (Edelstahl) für Stehbolzen Ventildeckel [45]	2,50€
<u>R 136</u> [46]	Kipphebelwelle [46]	29,00 €
R 137 [47]	Kipphebel links oder rechts gewinkelt [47]	18,00 €
<u>R 138</u> [48]	Kipphebeleinstellschraube [48]	3,50 €
<u>R 139-1</u> [49]	Ölmeßstab ab 1955 (runde Ölwanne) [49]	24,00 €
<u>R 140*</u> [50]	Öleinfülldeckel mit Entlüftung [50]	23,50 €
R 148 [51]	Wasserablaufhahn im Motorblock komplett [51]	12,50 €
<u>R 150</u> [52]	Motor-Abdeckblech oberhalb Schwungscheibe unterhalb Lüfterflügel [52]	25,00 €

•

<sup>•</sup> nächste Seite > [53]



<sup>• 1</sup> von 2

## Quell-URL (retrieved on 2025-12-14 04:44): https://schuetzenhofer.de/de/catalog/44

## Links

[1] https://schuetzenhofer.de/de/catalog/44?order=model&sort=desc [2] https://schuetzenhofer.de/de/catalog/44?order=title&sort=asc [3] https://schuetzenhofer.de/de/content/satzkolben-und-laufbuchsen-904-ccm-incl-kolbenringe-und-kolbenbolzen-%C3%B8-60-mm-x-625-mm [4] https://schuet zenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-incl-kolbenringe-und-kolbenbolzen-%C3%B8-58-mmx-625-mm [5] https://schuetzenhofer.de/de/content/1-laufbuchse-kolben-ringe-kolbenbolzeneinzeln-%C3%B8-58-mm-x-625-mm [6] https://schuetzenhofer.de/de/content/nebenstrom%C3%B6lfilter-komplettincl-filterpatrone [7] https://schuetzenhofer.de/de/content/filterpatrone-f%C3%BCr-nebenstom%C3%B6lfilter [8] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-kolbenbolzensicherung [9] https://schuetzenhofer.de/de/ content/satz-6-st%C3%BCck-sicherungsbleche-f%C3%BCr-die-schrauben-der-kurbelwellenlagerb%C3%B6cke [10] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-sicherungsbleche-unter-pleuelschrauben [11] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-sicherungsbleche-unter-befestigungsschraube-kipphebelwelle [12] https://schuetzenhofer.de/de/content/zylinderkopf-incl-v-sitz-v-f%C3%BChrung-6-mm [13] https://schuetzenhofer.de/de/content/alu-wasserstutzen-ausgang-zylinderkopf [14] https://schuetzenhofer.de/de/content/wasserverteilungsrohr-im-zvlinderkopf-edelstahl-0 [15] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-stehbolzen-m8-x-40-kupferstopmutter-sw12 [16] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-einla%C3%9F-ventile-6-mm-schaft [17] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-ausla%C3%9F-ventile-6-mm-schaft [18] https://schuetze nhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-ventilf%C3%BChrungen-6-mm-fr%C3%BCher-typ-mit-anschlag [19] htt ps://schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-ventilf%C3%BChrungen-6-mm-sp%C3%A4ter-typ-ohneanschlag [20] https://schuetzenhofer.de/de/content/ventilteller-6-mm [21] https://schuetzenhofer.de/de/content/ventilfeder [22] https://schuetzenhofer.de/de/content/kurbelwellestandardma%C3%9F-40-38-mm [23] https://schuetzenhofer.de/de/content/lagerbuchse-f%C3%BCr-kurbelwellepilotlager [24] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-standardma%C3%9F [25] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-025-mm-0 [26] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-050-mm-0 [27] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-075-mm [28] https://schuetzenhofer.de/de/content/satzkurbelwellenlager-100-mm [29] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheibenf%C3%BCr-3 [30] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-4 [31] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-5 [32] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-6 [33] https://schuetzenhof er.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mmpleuellagerzapfen-%E2%87%92-standardma%C3%9F [34] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellagerf%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-025-mm [35] https://schuetzenhofer.de/de/content/s atz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-050-mm [36] https://schuetzenhofer. de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-075-mm [37] https://schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-pleuelaugen-14-mm [38] https://schuetzenhofer.de/de/content/nockenwellenantriebsrad-novotex-0 [39] https://schuetzenhofer.de/de/content/nockenwellenantriebsrad-novotex-1-%C3%BCberma%C3%9F-01-mm [40] https://schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-auf-nockenwelle-gu%C3%9F [41] https://schuetzenhofer.de/de/content/%C3%B6lablenkscheibe-hinter-kurbelwellenrad [42] https://schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-ohne-%C3%B6lr%C3%BCcklaufschnecke [43] https://schuetzenhofer.de/de/content/schutzkappe-vor-riemenscheibe [44] https://schuetzenhofer.de/de/content/motor-anwurfklaue [45] https://schuetzenhofer.de/de/content/r%C3%A4ndelmutter-edelstahl-f%C3%BCr-stehbolzen-ventildeckel [46] https://schuetzenhofer.de/de/content/kipphebelwelle [47] https://schuetzenhofer.de/de/content/kipphebel-links-oderrechts-gewinkelt [48] https://schuetzenhofer.de/de/content/kipphebeleinstellschraube [49] https://schuetzenhofer.de/de/content/%C3%B6lme%C3%9Fstab-ab-1955-runde-%C3%B6lwanne [50] https://schuetzenhofer.de/de/content/%C3%B6leinf%C3%BClldeckel-mit-entl%C3%BCftung [51] https://schuetzenhofer.de/de/content/wasserablaufhahn-im-motorblock-komplett [52] https://schuetzenhofer.de/de/c ontent/motor-abdeckblech-oberhalb-schwungscheibe-unterhalb-l%C3%BCfterfl%C3%BCgel [53] https://schuetzenhofer.de/de/catalog/44?page=1 [54] https://schuetzenhofer.de/de/printpdf/catalog/44